

## **INFORMACIÓN CAMPAÑA VACUNACION GRIPE 2020**

**La Dirección General de Salud Pública ha incluido al personal de centros educativos no universitarios entre la población susceptible de recibir la vacuna de la gripe.**

Una vez garantizada la vacunación de las personas incluidas inicialmente en los grupos de riesgo, se ha decidido ofertar la vacunación a todas las personas que trabajen en centros educativos no universitarios (guarderías, infantil, primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato).

**1.-Personal del ámbito del Servicio de Prevención de Administración General y Educación que pertenezca al Régimen Especial de la Seguridad Social (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), con Asistencia Sanitaria Privada.**

Se vacunará en la compañía privada que hubiera elegido como prestador sanitario. A tal fin, deberá ponerse en contacto con la respectiva entidad y seguir sus instrucciones en relación con la administración de la vacuna, quedando sin efecto para este personal la posibilidad de vacunación, bien en el Edificio Pignatelli o en un Centro de Salud.

**2.- Personal del ámbito del Servicio de Prevención de Administración General y Educación que pertenezca al Régimen General de Seguridad Social o al Régimen Especial de la Seguridad Social (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), con Asistencia Sanitaria en el Sistema Público de Salud.**

2.1 Teniendo en cuenta que el período de administración de la vacuna **en el edificio Pignatelli abarcará hasta el viernes 11 de diciembre de 2020**, el personal que desee vacunarse en dicho Edificio Pignatelli, deberá concertar su cita previa, con la lógica antelación para la fecha elegida, llamando al teléfono 976716102.

Es requisito imprescindible aportar cumplimentado y firmado, en el momento de la administración de la vacuna, el documento de consentimiento informado, que se adjunta como Anexo y traer la tarjeta de la Seguridad Social.

2.2 El personal deberá contactar con su **centro de Salud del Servicio Aragonés de Salud**, para solicitar cita previa, alegando que es trabajador de un centro educativo.

### **ADVERTENCIA IMPORTANTE**

NO deberán acudir a la vacunación las personas con fiebre o síntomas respiratorios y/o compatibles con la Covid-19 y, en tal supuesto, deberán avisar de inmediato de la imposibilidad de asistencia y concertar una nueva cita en el centro correspondiente.

Zaragoza, a 27 de noviembre de 2020

**EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y EDUCACIÓN**

**ANEXO**

### CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL

La gripe es una enfermedad de curso agudo y que presenta su máxima incidencia en otoño e invierno. Es potencialmente grave y está especialmente indicada en población diana, ya descrita en documento *“Campaña de vacunación gripe estacional 2020 dirigida a los trabajadores incluidos en el ámbito de actuación del Servicio de Prevención de Administración General”*. La vacunación es la medida preventiva más efectiva frente a esta enfermedad, y tiene como objetivo reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la comunidad.

#### Efectos adversos

- Los efectos adversos son poco frecuentes y cuando aparecen suelen ser locales (eritema, dolor).
- Las reacciones sistémicas tampoco son habituales, las más comunes son fiebre, malestar y mialgias, con una duración de 1 o 2 días. Aparecen mayoritariamente en personas no vacunadas con anterioridad.
- En caso de presentar fiebre tras la administración de la vacuna, debe emplearse paracetamol y nunca ácido acetilsalicílico.

He sido informado y he entendido la información recibida sobre la vacunación antigripal. Declaro que:

Contraindicaciones.	SÍ	NO
¿Ha sufrido reacción alérgica grave (de tipo anafilaxia a dosis previas de la vacuna)?		
¿Es alérgico a kanamicina, sulfato de neomicina, formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio, polisorbato 80 e hidrocortisona o a excipientes de la vacuna que son cloruro sódico, cloruro potásico, fosfato potásico dihidrogenado, fosfato disódico dihidratado, cloruro magnésico hexahidrato, cloruro cálcico dihidrato y agua para inyectables?		
¿Ha estado enfermo o ha tenido temperatura superior a 37°C en las 24 horas previas a la vacunación?		
¿Ha padecido Síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas posteriores a la administración de una vacuna antigripal?		

Acepto la vacunación

D/Dña: .....

Fecha.....

Firma.....