

INFORMACIÓN PARA LA CITACIÓN DE VACUNAS GRIPE/COVID 2022

Dirigido a las personas trabajadoras que pertenezcan al ámbito de actuación del Servicio de Prevención de Administración General y Educación, que hayan realizado la solicitud de la vacunación (Gripe y/o Covid).

El período de administración de la vacuna **en el Edificio Pignatelli** (puerta 13- planta baja) comenzará **el lunes 7 de noviembre de 2022**. El personal que haya realizado la solicitud deberá llamar al teléfono **976716102** para concertar cita previa para su administración.

Es requisito **imprescindible** aportar cumplimentado y firmado, en el momento de la administración de la vacuna de la Gripe, el consentimiento informado que se adjunta como Anexo.

Se recuerda que, al ser un centro sanitario, deberán **acudir con mascarilla**.

ADVERTENCIA:

NO deberán acudir a la vacunación las personas con fiebre o síntomas respiratorios compatibles con Covid. Para cancelar la cita se ruega avisar con la mayor antelación posible.

Zaragoza, a 2 de noviembre de 2022

**SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y EDUCACIÓN**



ANEXO

CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL

La gripe es una enfermedad de curso agudo y que presenta su máxima incidencia en otoño e invierno. Es potencialmente grave y está especialmente indicada en población diana, ya descrita en documento “*Campaña de vacunación gripe estacional 2022 dirigida a los trabajadores incluidos en el ámbito de actuación del Servicio de Prevención de Administración General*”. La vacunación es la medida preventiva más efectiva frente a esta enfermedad, y tiene como objetivo reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la comunidad.

Efectos adversos:

- Los efectos adversos son poco frecuentes y cuando aparecen suelen ser locales (eritema, dolor).
- Las reacciones sistémicas tampoco son habituales, las más comunes son fiebre, malestar y mialgias, con una duración de 1 o 2 días. Aparecen mayoritariamente en personas no vacunadas con anterioridad.
- En caso de presentar fiebre tras la administración de la vacuna, debe emplearse paracetamol y nunca ácido acetilsalicílico.

Marque al Grupo de riesgo al que pertenece:

- Trabajador sanitario.
- Trabajador sociosanitario.
- Personal de servicios públicos especiales.
- > 60 años en ningún otro grupo de riesgo.
- Enf. cardiovascular/respiratoria/ neurológica/ hepática.
- Enf. renal, inmunodepresión, diabetes, obesidad mórbida, asplenia, fistula de líquido cefalorraquídeo.
- Hemoglobinopatías, anemias, trastornos de la coagulación.
- Implante coclear.
- Disfunción cognitiva.
- Enfermedad celíaca.
- Enfermedad inflamatoria crónica.
- Embarazo y puerperio.
- Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o ancianos.
- Trabajador sector avícola/porcino.
- En ningún grupo de riesgo.



He sido informado y he entendido la información recibida sobre la vacunación antigripal. Declaro que:

Contraindicaciones.	SÍ	NO
¿Ha sufrido reacción alérgica grave (de tipo anafilaxia a dosis previas de la vacuna)?		
¿Es alérgico a kanamicina, sulfato de neomicina, formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio, polisorbato 80 e hidrocortisona o a excipientes de la vacuna que son cloruro sódico, cloruro potásico, fosfato potásico dihidrogenado, fosfato disódico dihidratado, cloruro magnésico hexahidrato, cloruro cálcico dihidrato y agua para inyectables?		
¿Ha estado enfermo o ha tenido temperatura superior a 37°C en las 24 horas previas a la vacunación?		
¿Ha padecido Síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas posteriores a la administración de una vacuna antigripal?		

Acepto la vacunación

D/Dña:

Fecha.....

Firma.....