

- TECHOS**
- T1 FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA FIBRA MINERAL AMF DE 120X30 CM
 - T2 FALSO TECHO FONOAISORBENTE TIPO PLADUR-FON+ R aleatorio
 - T3 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO N-10 VINILO BLANCO, DIMENSIONES 60x60 cm
 - T4 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACA DE YESO LAMINADO LISO BLANCO DE 13 mm
 - T5 FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA LANA MINERAL AMF DE 60x60 cm
 - T6 ESTRUCTURA VISTA
 - T7 FALSO TECHO DE BANDEJAS DE ALUMINIO PLATA MATE
 - T8 FALSO TECHO DE VIRUTAS ORIENTADAS TIPO HERAKLITH
 - T9 FALSO TECHO DE PLACA GLASROCK PINTADO EN SOLOR SIMILAR A RAL 1017



- PAVIMENTOS**
- S1 SOLADO DE PVC GAMA PREMIUM DE TARKETT. LIGHT PURE GREY 0651
 - S2 SOLADO DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO 60x60 NAVARTY METHOD WHITE CLASE 1
 - S3 SOLADO DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 60x60 cm NAVARTY METHOD WHITE CLASE 2
 - S4 SOLADO PVC DEPORTIVO. GERFLOR, TARAFLEX MULTI-USE DE 6.2 MM. 6758 SILVER GRAY
 - S5 SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO AL CUARZO



SE SOMBREAN LOS PAVIMENTOS CLASE 2 EN CASO DE QUE HAYA TRANSICIÓN ENTRE PAVIMENTOS DE CLASE 1 Y CLASE 2



- REVESTIMIENTOS PAREDES**
- R1 PLACA PLADUR N-15 + PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA
 - R2 ALICATADO DE AZULEJOS 20x20 cm COLOR SIMILAR BLANCO ATACAMA GRESPIANIA. (*CON PIEZA ESCOCIA PARA ENCUENTROS EN ZONAS DE COCINA)
 - R3 MORTERO CONVECCIONAL PINTADO COLOR BLANCO
 - R4 ENLUCIDO DE YESO
 - R5 PANEL DE TRESPA




- ZÓCALOS**
- Z1 ZÓCALO DE GRES 60X60 CM HASTA 2.4 M. NAVARTY METHOD WHITE
 - Z2 ZÓCALO DE GRES 60X60 CM HASTA 1.1 M. EN VESTIBULOS HASTA 2.40M EN LAS ESCALERAS. ZOCALO HASTA EL PASAMANOS. NAVARTY METHOD WHITE
 - Z3 ZÓCALO DE PVC HASTA 1.1M. EN LA PARED DE AULA-PASILLO ZOCALOS HATA 2.40M. TARKETT AQUARELLE O WALGARD WHITE
 - Z4 ZÓCALO DE PVC DEPORTIVO HASTA 2.4M. TARKETT AQUARELLE O WALGARD WHITE GREY
 - Z5 RODAPIE DE GRES PORCELÁNICO. COLOR SIMILAR A NAVARTY METHOD WHITE

GOBIERNO DE ARAGON
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CPI "ANA MARIA NAVALES" (ARCOSUR II), 9 UNIDADES DE INFANTIL Y 9 UNIDADES DE PRIMARIA, EN EL BARRIO DE ARCOSUR EN ZARAGOZA
Barrio Arcosur (Zaragoza) REVISIÓN MARZO 2022

ALBAÑILERÍA. PLANTA SÓTANO.
ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.
FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.
ESCALA:
1/200

A.01



TECHOS

- T1 FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA FIBRA MINERAL AMF DE 120x30 CM
- T2 FALSO TECHO FONOAISORBENTE TIPO PLADUR-FON+ R aleatorio
- T3 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO N-10 VINILO BLANCO, DIMENSIONES 60x60 cm
- T4 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACA DE YESO LAMINADO LISO BLANCO DE 13 mm
- T5 FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA LANA MINERAL AMF DE 60x60 cm
- T6 ESTRUCTURA VISTA
- T7 FALSO TECHO DE BANDEJAS DE ALUMINIO PLATA MATE
- T8 FALSO TECHO DE VIRUTAS ORIENTADAS TIPO HERAKLITH
- T9 FALSO TECHO DE PLACA GLASROCK PINTADO EN SOLOR SIMILAR A RAL 1017



PAVIMENTOS

- S1 SOLADO DE PVC GAMA PREMIUM DE TARKETT. LIGHT PURE GREY 0651
- S2 SOLADO DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO 60x60 NAVARTY METHOD WHITE CLASE 1
- S3 SOLADO DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO ANTIDSLIZANTE 60x60 cm NAVARTY METHOD WHITE CLASE 2
- S4 SOLADO PVC DEPORTIVO. GERFLOR, TARAFLEX MULTI-USE DE 6.2 MM. 6758
- S5 SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO AL CUARZO

SE SOMBRÉAN LOS PAVIMENTOS CLASE 2 EN CASO DE QUE HAYA TRANSICIÓN ENTRE PAVIMENTOS DE CLASE 1 Y CLASE 2



REVESTIMIENTOS PAREDES

- R1 PLACA PLADUR N-15 + PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA
- R2 ALICATADO DE AZULEJOS 20x20 cm COLOR SIMILAR BLANCO ATACAMA GRESPANIA (*CON PIEZA ESCOCIA PARA ENCUENTROS EN ZONAS DE COCINA)
- R3 MORTERO CONVECCIONAL PINTADO COLOR BLANCO
- R4 ENLUCIDO DE YESO
- R5 PANEL DE TRESPA



ZÓCALOS

- Z1 ZÓCALO DE GRES 60x60 CM HASTA 2.4 M. NAVARTY METHOD WHITE
- Z2 ZÓCALO DE GRES 60x60 CM HASTA 1.1 M. EN VESTIBULOS HASTA 2.40M EN LAS ESCALERAS. ZÓCALO HASTA EL PASAMANOS. NAVARTY METHOD WHITE
- Z3 ZÓCALO DE PVC HASTA 1.1M. EN LA PARED DE AULA-PASILLO ZÓCALOS HATA 2.40M. TARKETT AQUARELLE O WALGARD WHITE
- Z4 ZÓCALO DE PVC DEPORTIVO HASTA 2.4M. TARKETT AQUARELLE O WALGARD WHITE GREY
- Z5 RODAPIE DE GRES PORCELÁNICO. COLOR SIMILAR A NAVARTY METHOD WHITE




Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CPI "ANA MARIA NAVALES" (ARCOSUR II), 9 UNIDADES DE INFANTIL Y 9 UNIDADES DE PRIMARIA, EN EL BARRIO DE ARCOSUR EN ZARAGOZA
Barrio Arcosur (Zaragoza)

ALBAÑILERÍA. PLANTA BAJA

ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.
FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.
REVISIÓN MARZO 2022

ESCALA:
1/200

A.02



TECHOS

- T1 FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA FIBRA MINERAL AMF DE 120X30 CM
- T2 FALSO TECHO FONOABSORBENTE TIPO PLADUR-FON+ R aleatorio
- T3 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO N-10 VINILO BLANCO, DIMENSIONES 60x60 cm
- T4 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACA DE YESO LAMINADO LISO BLANCO DE 13 mm
- T5 FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA LANA MINERAL AMF DE 60x60 cm
- T6 ESTRUCTURA VISTA
- T7 FALSO TECHO DE BANDEJAS DE ALUMINIO PLATA MATE
- T8 FALSO TECHO DE VIRUTAS ORIENTADAS TIPO HERAKLITH
- T9 FALSO TECHO DE PLACA GLASROCK PINTADO EN SOLOR SIMILAR A RAL 1017



PAVIMENTOS

- S1 SOLADO DE PVC GAMA PREMIUM DE TARKETT. LIGHT PURE GREY 0651
- S2 SOLADO DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO 60x60 NAVARTY METHOD WHITE CLASE 1
- S3 SOLADO DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 60x60 cm NAVARTY METHOD WHITE CLASE 2
- S4 SOLADO PVC DEPORTIVO. GERFLOR, TARAFLEX MULTI-USE DE 6.2 MM. 6758
- S5 SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO AL CUARZO

SE SOMBRÉAN LOS PAVIMENTOS CLASE 2 EN CASO DE QUE HAYA TRANSICIÓN ENTRE PAVIMENTOS DE CLASE 1 Y CLASE 2



REVESTIMIENTOS PAREDES

- R1 PLACA PLADUR N-15 + PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA
- R2 ALICATADO DE AZULEJOS 20x20 cm COLOR SIMILAR BLANCO ATACAMA GRESPIANIA. (*CON PIEZA ESCOCIA PARA ENCUENTROS EN ZONAS DE COCINA)
- R3 MORTERO CONVENCIONAL PINTADO COLOR BLANCO
- R4 ENLUCIDO DE YESO
- R5 PANEL DE TRESPA



ZÓCALOS

- Z1 ZÓCALO DE GRES 60X60 CM HASTA 2.4 M. NAVARTY METHOD WHITE
- Z2 ZÓCALO DE GRES 60X60 CM HASTA 1.1 M. EN VESTIBULOS HASTA 2.40M EN LAS ESCALERAS, ZÓCALO HASTA EL PASAMANOS. NAVARTY METHOD WHITE
- Z3 ZÓCALO DE PVC HASTA 1.1M. EN LA PARED DE AULA-PASILLO ZÓCALOS HATA 2.40M. TARKETT AQUARELLE O WALGARD WHITE
- Z4 ZÓCALO DE PVC DEPORTIVO HASTA 2.4M. TARKETT AQUARELLE O WALGARD WHITE GREY
- Z5 RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO. COLOR SIMILAR A NAVARTY METHOD WHITE

LINEA DE VIDA
PATES



Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CPI "ANA MARIA NAVALES" (ARCOSUR II), 9 UNIDADES DE INFANTIL Y 9 UNIDADES DE PRIMARIA, EN EL BARRIO DE ARCOSUR EN ZARAGOZA
Barrio Arcosur (Zaragoza)

REVISIÓN MARZO 2022


ALBAÑILERÍA. PLANTA PRIMERA

ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

ESCALA:
1/200

A.03



TECHOS

- T1 FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA FIBRA MINERAL AMF DE 120x30 CM
T2 FALSO TECHO FONOAISORBENTE TIPO PLADUR-FON+ R aleatorio
T3 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO N-10 VINILO BLANCO, DIMENSIONES 60x60 cm
T4 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACA DE YESO LAMINADO LISO BLANCO DE 13 mm
T5 FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA LANA MINERAL AMF DE 60x60 cm
T6 ESTRUCTURA VISTA
T7 FALSO TECHO DE BANDEJAS DE ALUMINIO PLATA MATE
T8 FALSO TECHO DE VIRUTAS ORIENTADAS TIPO HERAKLITH
T9 FALSO TECHO DE PLACA GLASROCK PINTADO EN SOLOR SIMILAR A RAL 1017



PAVIMENTOS

- S1 SOLADO DE PVC GAMA PREMIUM DE TARKETT. LIGHT PURE GREY 0651
S2 SOLADO DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO 60x60 NAVARTY METHOD WHITE CLASE 1
S3 SOLADO DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO ANTIDSLIZANTE 60x60 cm NAVARTY METHOD WHITE CLASE 2
S4 SOLADO PVC DEPORTIVO. GERFLOR, TARAFLEX MULTI-USE DE 6.2 MM. 6758 SILVER GRAY
S5 SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO AL CUARZO



SE SOBREAN LOS PAVIMENTOS CLASE 2 EN CASO DE QUE HAYA TRANSICIÓN ENTRE PAVIMENTOS DE CLASE 1 Y CLASE 2



REVESTIMIENTOS PAREDES

- R1 PLACA PLADUR N-15 + PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA
R2 ALICATADO DE AZULEJOS 20x20 cm COLOR SIMILAR BLANCO ATACAMA GRESPIANIA. (*CON PIEZA ESCOCIA PARA ENCUENTROS EN ZONAS DE COCINA)
R3 MORTERO CONVECCIONAL PINTADO COLOR BLANCO
R4 ENLUCIDO DE YESO
R5 PANEL DE TRESPA



ZÓCALOS

- Z1 ZÓCALO DE GRES 60x60 CM HASTA 2.4 M. NAVARTY METHOD WHITE
Z2 ZÓCALO DE GRES 60x60 CM HASTA 1.1 M. EN VESTIBULOS HASTA 2.40M EN LAS ESCALERAS. ZOCALO HASTA EL PASAMANOS. NAVARTY METHOD WHITE
Z3 ZÓCALO DE PVC HASTA 1.1M. EN LA PARED DE AULA-PASILLO ZOCALOS HATA 2.40M. TARKETT AQUARELLE O WALGARD WHITE
Z4 ZÓCALO DE PVC DEPORTIVO HASTA 2.4M. TARKETT AQUARELLE O WALGARD WHITE GREY
Z5 RODAPIE DE GRES PORCELÁNICO. COLOR SIMILAR A NAVARTY METHOD WHITE

LINEA DE VIDA


PATES

C/DOLMEN TELLA

FASE I

FASE II

FASE III



CANAL DE IZAS



TECHOS

- T1 FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA FIBRA MINERAL AMF DE 120X30 CM
T2 FALSO TECHO FONOABSORBENTE TIPO PLADUR-FON+ R aleatorio
T3 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO N-10 VINILO BLANCO, DIMENSIONES 60x60 cm
T4 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACA DE YESO LAMINADO LISO BLANCO DE 13 mm
T5 FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA LANA MINERAL AMF DE 60x60 cm
T6 ESTRUCTURA VISTA
T7 FALSO TECHO DE BANDEJAS DE ALUMINIO PLATA MATE
T8 FALSO TECHO DE VIRUTAS ORIENTADAS TIPO HERAKLITH
T9 FALSO TECHO DE PLACA GLASROCK PINTADO EN SOLOR SIMILAR A RAL 1017



PAVIMENTOS

- S1 SOLADO DE PVC GAMA PREMIUM DE TARKETT. LIGHT PURE GREY 0651
S2 SOLADO DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO 60x60 NAVARTY METHOD WHITE CLASE 1
S3 SOLADO DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 60x60 cm NAVARTY METHOD WHITE. CLASE 2
S4 SOLADO PVC DEPORTIVO. GERFLOR, TARAFLEX MULTI-USE DE 6,2 MM. 6758 SILVER GRAY
S5 SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO AL CUARZO

SE SOMBREAN LOS PAVIMENTOS CLASE 2 EN CASO DE QUE HAYA TRANSICIÓN ENTRE PAVIMENTOS DE CLASE 1 Y CLASE 2



REVESTIMIENTOS PAREDES

- R1 PLACA PLADUR N-15 + PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA
R2 ALICATADO DE AZULEJOS 20x20 cm COLOR SIMILAR BLANCO ATACAMA GRESPIANIA. (*CON PIEZA ESCOCIA PARA ENCUENTROS EN ZONAS DE COCINA)
R3 MORTERO CONVECCIONAL PINTADO COLOR BLANCO
R4 ENLUCIDO DE YESO
R5 PANEL DE TRESPA



ZÓCALOS

- Z1 ZÓCALO DE GRES 60x60 CM HASTA 2,4 M. NAVARTY METHOD WHITE
Z2 ZÓCALO DE GRES 60x60 CM HASTA 1,1 M. EN VESTIBULOS HASTA 2,40M EN LAS ESCALERAS. ZOCALO HASTA EL PASAMANOS. NAVARTY METHOD WHITE
Z3 ZÓCALO DE PVC HASTA 1,1M. EN LA PARED DE AULA-PASILLO ZOCALOS HATA 2,40M. TARKETT AQUARELLE O WALGARD WHITE
Z4 ZÓCALO DE PVC DEPORTIVO HASTA 2,4M. TARKETT AQUARELLE O WALGARD WHITE GREY
Z5 RODAPIE DE GRES PORCELÁNICO. COLOR SIMILAR A NAVARTY METHOD WHITE

LINEA DE VIDA
PATES



GOBIERNO DE ARAGON
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CPI "ANA MARIA NAVALES" (ARCOSUR II), 9 UNIDADES DE INFANTIL Y 9 UNIDADES DE PRIMARIA, EN EL BARRIO DE ARCOSUR EN ZARAGOZA
Barrio Arcosur (Zaragoza)

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

REVISIÓN MARZO 2022

ALBAÑILERÍA. PLANTA CUBIERTA INSTALACIONES

ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

ESCALA:
1/200

A.05