








| TIPO | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | FACHADA INFANTIL - EXTERIOR | FACHADA INFANTIL - PATIO INTERIOR | FACHADA VENTILADA ACABADO METÁLICO. FACHADA PRIMARIA + COMEDOR |
| 1 | ACABADO CHAPA EUROCOVER 34N COLOR GOLD PERLA | ACABADO MONOCAPA e=15mm | ACABADO CHAPA EUROCOVER 34N COLOR GOLD PERLA |
| 2 | AISLAMIENTO LANA DE ROCA TIPO ECOVENT e= 10cm | FÁBRICA TERMOARCILLA e=140mm *EN FACHADA DE COMEDOR/GYM TERMOARCILLA 190mm | AISLAMIENTO LANA DE ROCA TIPO ECOVENT e= 10cm |
| 3 | RASTREL DE CHAPA DOBLADA DE ACERO GALVANIZADO ANCLADO SOBRE BANDA DE EPDM | IMPRIMACIÓN + CAPA MORTERO HIDRÓFUGO e=10mm | ENFOSCADO DE MORTERO HIDRÓFUGO |
| 4 | ENFOSCADO DE MORTERO HIDRÓFUGO | AISLAMIENTO PLANCHAS MACHIEMBRADAS POLIESTIRENO EXTRUIDO e= 60 mm ANCLADO A OBRA CON COTESPIGAS | FÁBRICA TERMOARCILLA e=190mm |
| 5 | FÁBRICA TERMOARCILLA e=190mm | TRASDOSADO METAL AUTOPORTANTE. MONTANTES DE 70 mm C/ 400mm. CANALES DE 70 mm. CON AISLAMIENTO LANA DE ROCA 65mm. | CAMARA DE AIRE 3cm |
| 6 | TRASDOSADO METAL AUTOPORTANTE. MONTANTES DE 70 mm C/ 400mm. CANALES DE 70 mm. CON AISLAMIENTO LANA DE ROCA 65mm. | DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm DE ESPESOR | TRASDOSADO METAL AUTOPORTANTE. MONTANTES DE 70 mm C/ 400mm. CANALES DE 68 mm. CON AISLAMIENTO LANA DE ROCA 65cm . |
| 7 | DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm DE ESPESOR | PERFIL EN L 15mm ALUMINIO LACADO BLANCO | DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm DE ESPESOR |
| 8 | MURO DE HORMIGÓN ARMADO S/ PLANOS ESTRUCTURA ACABADO VISTO TIPO RECKLI MODELO 1/172 SINUS 27/100 | T2.1 PVC HASTA 1.10m - T2.2 ALICATADO+MORTERO HASTA 1.10 - T2.4 ALICATADO + MORTERO T2.5 PVC DEPORTIVO HASTA LA COTA 2.40M | PERFIL EN L 13mm ALUMINIO LACADO BLANCO |
| 9 | PERFIL EN L 13mm ALUMINIO LACADO BLANCO | | T3.1 ALICATADO+MORTERO HASTA 1.10m - T3.2 ALICATADO+MORTERO HASTA 2.40M, T3.4 ALICATADO+MORTERO - T3.7 PVC DEPORTIVO HASTA LA COTA 2.40M |
| 10 | T1.1 ALICATADO+MORTERO HASTA 1.10m - T1.4 ALICATADO + MORTERO - T1.5 PVC HASTA 1.10M | | JAHARRADO DE MORTERO |
| 11 | MURO DE HORMIGÓN AL INTERIOR ENCOFRADO FENÓLICO | | |
| 12 | AISLAMIENTO LANA DE ROCA 45mm. | | |







| TIPO | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | TABIQUE 34cm. AULAS PUERTA CORREDERA | MURO SÓTANO | TABIQUE 30cm. *CON PILAR DE 40 CM, TABIQUE DE 45CM |
| 1 | TABIQUE TIPO PLADUR METAL AUTOPORTANTE . DOBLE ESTRUCTURA CON MONTANTES DE 70 mm C/ 400mm CANALES DE 70 mm. | MURO DE HORMIGÓN ARMADO S/ PLANOS ESTRUCTURA | TABIQUE TIPO PLADUR METAL AUTOPORTANTE . ESTRUCTURA DOBLE DE MONTANTES DE 48 mm C/ 400mm CANALES DE 48 mm. |
| 2 | DOBLE AISLAMIENTO ACÚSTICO | TRASDOSADO METAL AUTOPORTANTE. MONTANTES DE 70 mm C/ 400mm. CANALES DE 70 mm. CON AISLAMIENTO LANA DE ROCA 65mm. | DOBLE AISLAMIENTO ACÚSTICO |
| 3 | DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm DE ESPESOR LA SEGUNDA PLACA DE YESO DESDE LA COTA DE ALICATADO. EN 3.1 SOLO UNA PLACA AL INTERIOR | DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm DE ESPESOR | CAMARA DE AIRE 11cm |
| 4 | PERFIL EN L 15mm ALUMINIO LACADO BLANCO | T5.1 GRES HASTA 1.10m - T5.2 GRES HASTA 2.10- T5.4 ALICATADO+MORTERO - T5.6 PVC DEPORTIVO HASTA 2.40M - T5.7 GRES HASTA 1.10m | DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm DE ESPESOR |
| 5 | ALICATADO+MORTERO HASTA COTA 1,10m | MURO DE HORMIGÓN AL INTERIOR ENCOFRADO FENÓLICO | PERFIL EN L 13mm ALUMINIO LACADO BLANCO |
| 6 | ARRIOSTRAMIENTO A PARTIR DE 2.4m DE ALTURA | AISLAMIENTO XPS e=60 mm | ALICATADO + MORTERO EN 6.1 - 6.5 - 6.6 Y 6.7 HASTA 1.10M. * EN UNA FACHADA AULA DE INFANTIL/PSICOMOTRICIDAD CON PASILLO, ALICATADO HASTA 2.40 |
| 7 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm DE ESPESOR (COLOCACIÓN PREVIA AL TRASDOSADO) | TRASDOSADO DIRECTO CON OMEGAS | PVC HASTA 1.10m |
| 8 | ALOJAMIENTO PARA PUERTA CORREDERA | | |
| 9 | | | |










| TIPO | T7 | T8 | T9 |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | TABIQUE 20cm. AULAS (Sin pilar) | TABIQUE | TABIQUE GERO |
| 1 | TABIQUE TIPO PLADUR METAL AUTOPORTANTE . DOBLE ESTRUCTURA DE MONTANTES DE 48 mm C/ 400mm CANALES DE 48 mm. | TABIQUE TIPO PLADUR METAL AUTOPORTANTE . MONTANTES DE 70 mm C/ 400mm CANALES DE 70 mm. | FÁBRICA LADRILLO GERO 21 x 11,5 x 10 |
| 2 | DOBLE AISLAMIENTO ACÚSTICO | AISLAMIENTO ACÚSTICO | JAHARRADO DE MORTERO |
| 3 | CAMARA DE AIRE 40 mm - 200 mm CUANDO HAYA PATINILLO DE VENTILACIÓN | DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm DE ESPESOR EN 6.2 y 6.5 LA SEGUNDA PLACA DE YESO (PASILLO) DESDE LA COTA 1,10m | ALICATADO+MORTERO EN 9.4 (PASILLO) HASTA COTA 1,10M |
| 4 | DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm DE ESPESOR LA SEGUNDA PLACA DE YESO (PASILLO) DESDE LA COTA 1,10m | PERFIL EN L 15mm ALUMINIO LACADO BLANCO | ENLUCIDO DE YESO |
| 5 | PERFIL EN L 15mm ALUMINIO LACADO BLANCO | ALICATADO+MORTERO EN 8.1 Y 8.4 (PASILLO) HASTA COTA 1,10/2,40 M | TRASDOSADO METAL AUTOPORTANTE. MONTANTES DE 48 mm C/ 400mm. CANALES DE 48 mm. CON AISLAMIENTO LANA DE ROCA 45mm. |
| 6 | ALICATADO+MORTERO EN 7.1 Y 7.6 (PASILLO) HASTA COTA 2,40M. EN 7.4 - 7.5 Y 7.6 (AULA) HASTA 1.10M. | | DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm DE ESPESOR EN T5.1 LA SEGUNDA PLACA DE YESO DESDE LA ALTURA DE ALICATADO |
| 7 | PVC HASTA COTA 1,10m * EN LA PARED DE AULA-PASILLO, PVC HASTA LA COTA 2.40M | | PERFIL EN L 15mm ALUMINIO LACADO BLANCO |
| 8 | | | PVC DEPORTIVO HASTA 2,40M |
| 9 | | | |

| TIPO | | | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

GOBIERNO DE ARAGON

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CPI "ANA MARÍA NAVALES" (ARCOSUR II), 9 UNIDADES DE INFANTIL Y 9 UNIDADES DE PRIMARIA, EN EL BARRIO DE ARCOSUR EN ZARAGOZA

Barrio Arcosur (Zaragoza)

REVISIÓN MARZO 2022

# TABIQUERÍA

# C.28


ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.


ESCALA:
1/50