

PLANTA SEGUNDA



PLANTA PRIMERA

FACHADAS

ZÓCALO PIEDRA



2	CM	ZÓCALO DE PIEDRA CENA TONO AZULADO ACABADO GRANALLADO CON LLAVES OCULTAS
4	CM	MORTERO DE AGARRE CON LLAVES OCULTAS DE ACERO INOXIDABLE
11.5	CM	LADRILLO GERO
12	CM	120 MM PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA DE VIDRIO NO HIDRÓFILO REVESTIDA POR UNA CARA CON PAPEL KRAFT (BARRERA DE VAPOR) λ = 0,035 W/mK
7.0	CM	ESTR. AUTOPOR, 65 MM LANA MINERAL λ < 0,036 W/mK
2x1.5	CM	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO

FACHADA MONOCAPA



2	CM	ENFOSCADO MONOCAPA CON MALLA DE POLIESTER DE REFUERZO EN BANDAS ESTRUCTURALES
11.5	CM	LADRILLO GERO
12	CM	120 MM PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA DE VIDRIO NO HIDRÓFILO REVESTIDA POR UNA CARA CON PAPEL KRAFT (BARRERA DE VAPOR) λ = 0,035 W/mK
7.0	CM	ESTR. AUTOPOR, 65 MM LANA MINERAL λ < 0,036 W/mK
2x1.5	CM	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO

FACHADA DE CHAPA



4	CM	CHAPA MINIONDA GALVANIZADA Y PRELACADA DE 0,8 mm ESPESOR
4	CM	PERFILES GALVANIZADOS OMEGAS CADA 60 cm. EN HORIZONTAL
1.5	CM	ENFOSCADO DE MORTERO HIDRÓFUGO
11.5	CM	LADRILLO GERO
12	CM	120 MM PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA DE VIDRIO NO HIDRÓFILO REVESTIDA POR UNA CARA CON PAPEL KRAFT (BARRERA DE VAPOR) λ = 0,035 W/mK
7.0	CM	ESTR. AUTOPOR, 65 MM LANA MINERAL λ < 0,036 W/mK
2x1.5	CM	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO

TABIQUERÍA INTERIOR

TABIQUE INTERIOR



3 cm	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm. DE ESPESOR
4.6 cm	PERFILERÍA AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 46 mm CON MONTANTES VERSIALES C/ 40 cm.
1.5 cm	MANTA COMPACTA DE LANA MINERAL ISOVER ARENA, e = 45 mm. CONDUCTIVIDAD λ = 0,036 w/mk
4.6 cm	SEPARACIÓN ENTRE PERFILERÍAS
3 cm	PERFILERÍA AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 46 mm CON MONTANTES VERSIALES C/ 40 cm. MANTA COMPACTA DE LANA MINERAL ISOVER ARENA, e = 45 mm. CONDUCTIVIDAD λ = 0,036 w/mk
	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm. DE ESPESOR

NOTA: EN LOS LOCALES DE RIESGO ESPECIAL, LAS PLACAS DE YESO LAMINADO SERÁNN F.O.C.

TABIQUE INTERIOR CON CÁMARA



3 cm	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm. DE ESPESOR
4.6 cm	PERFILERÍA AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 46 mm CON MONTANTES VERSIALES C/ 40 cm. MANTA COMPACTA DE LANA MINERAL ISOVER ARENA, e = 45 mm. CONDUCTIVIDAD λ = 0,036 w/mk
	CÁMARA Y ARRIOSTRAMIENTOS ENTRE PERFILERÍAS
4.6 cm	PERFILERÍA AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 46 mm CON MONTANTES VERSIALES C/ 40 cm. MANTA COMPACTA DE LANA MINERAL ISOVER ARENA, e = 45 mm. CONDUCTIVIDAD λ = 0,036 w/mk
3 cm	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm. DE ESPESOR

INSTALACIÓN BAÑERA

1.5 cm	PLACA DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGA 15 mm. DE ESPESOR
2 cm	PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO TIPO OMEGA
11.5 cm	1/2 PIE DE LADRILLO TIPO GERO, ARMADO CON MURIFORD C/3 HILADAS REJUNTADO CON MORTERO HIDRÓFUGO

OFICIO COMEDOR

1.5 cm	ENFOSCADO DE MORTERO HIDRÓFUGO
11.5 cm	1/2 PIE DE LADRILLO TIPO GERO, ARMADO CON MURIFORD C/3 HILADAS REJUNTADO CON MORTERO HIDRÓFUGO
1.5 cm	ENFOSCADO DE MORTERO HIDRÓFUGO

ESCALERAS



3 cm	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm. DE ESPESOR
4.6 cm	PERFILERÍA AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 46 mm CON MONTANTES VERSIALES C/ 40 cm. PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL ISOVER ARENA, e = 45 mm. CONDUCTIVIDAD λ = 0,036 w/mk
11.5 cm	1/2 PIE DE LADRILLO TIPO GERO, ARMADO CON MURIFORD C/3 HILADAS REJUNTADO CON MORTERO HIDRÓFUGO
4.6 cm	PERFILERÍA AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 46 mm CON MONTANTES VERSIALES C/ 40 cm. PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL ISOVER ARENA, e = 45 mm. CONDUCTIVIDAD λ = 0,036 w/mk
3 cm	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm. DE ESPESOR

CUARTO INSTALACIONES - ASCENSOR



1.5 cm	ENFOSCADO DE MORTERO HIDRÓFUGO DE 15 mm.
11.5 cm	1/2 PIE DE LADRILLO TIPO GERO, ARMADO CON MURIFORD C/3 HILADAS REJUNTADO CON MORTERO HIDRÓFUGO
4.6 cm	PERFILERÍA AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 46 mm CON MONTANTES VERSIALES C/ 40 cm. PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL ISOVER ARENA, e = 45 mm. CONDUCTIVIDAD λ = 0,036 w/mk
3 cm	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm. DE ESPESOR

GOBIERNO DE ARAGON
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO BÁSICO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV
12 UNIDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL,
24 UNIDADES DE EDUCACIÓN PRIMARIA,
Parcela RE (PU) 89.52 - Valdespartera. Zaragoza

SEPTIEMBRE 2017

ESTUDIO a.m.a.
Paseo Independencia 34, 4º Dcha
T 976 30 12 29 / F 976 30 12 21
50004 ZARAGOZA

arquitecto
Jesús Marco Llombart

ESCALA
1 / 150
1 / 0

COTAS Y ALBAÑILERÍA. PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA

N

PLANO
8