



SANEAMIENTO
AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

— RED PLUVIALES ENTERRADA 2%
— RED RESIDUALES ENTERRADA 2%

● BAJANTE

PENDIENTES
Colectores enterrados: Salvo indicación explícita todos tendrán una pendiente del 2%
Colectores colgados: Todos tendrán pendiente mínima del 2%

DESAGÜE DE APARATOS	
APARATOS	DIÁMETROS
bañera	Ø50
lavabo	Ø40
bidet	Ø40
inodoro	Ø110
lavadora	Ø50
lavavajillas	Ø50
fregadero	Ø50

MOBILIARIO	DESAGÜE
A- Armario refrigeración/ congelación	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
B- Fregadero plonge gran cuba + grifo ducha dos aguas y caño intermedio	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
C- Mesa peltreado	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
D- Lavavajillas capota	Desagüe 50mm, resistente alta temperatura de agua. En suelo a 15cm de la pared
E- Peltadora patatas	Desagüe estándar 40mm. En pared 40cm altura
F- Fregadero 1 cuba y 1 escurridor + Grifo de codo giratorio/ángulo endrera	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
G- Mesa Fria	Toma estándar 40mm pvc en suelo a 25 cm de la pared. Centro de la mesa.
H- Mesa caliente baño maría	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
I- Lavamanos pie	Desagüe estándar 40mm. En pared 40cm altura
J- Marmita gas 150l	Desagüe 50mm, resistente alta temperatura de agua. En suelo a en el centro bajo la marmita
K- Homo regeneración	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared. Incorporar alifón, anti olores,

EN FASE DE INFANTIL ÚNICAMENTE SE REALIZARÁ EL DISEÑO. EL TRAZO A TRAZOS SE EJECUTARÁ EN LA FASE DE PRIMARIA.

CONEXIÓN PRIMARIA

CONEXIÓN PRIMARIA

GOBIERNO DE ARAGON
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

ESTUDIO a.m.a.
Paseo Interdependencia 34, 1º Dcha
T 978 50 52 20 F 978 50 12 21
50004 ZARAGOZA

arquitecto
Jesús Marco Lombardi

FIN DE OBRA
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTEIRA IV
12 UNIDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y COMEDOR
Parcela EE (PU) 89.52 - Valdespartera, Zaragoza

JULIO 2019

ESCALA
1 / 150

SANEAMIENTO ENTERRADO

PLANOS
IS1