



NIVELES DE CIMENTACIÓN

NIVELES DE PATIO

NOTA - Con caracter general se eliminará de toda la parcela los 15 cm. primeros de tierra vegetal.

- AULARIO.
Vaciado de tierras hasta cota 266,25 (cara alta de cimentación)

- PATIO.
Vaciado de tierras hasta cota 266,65 (cara baja de encachado)

- PATIO.
Aportación de tierras hasta cota 266,65 (cara baja de encachado) con suelo seleccionado: zahorra artificial, que cumpla los requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, extendido en dos tongadas de 25 cm y compactado hasta alcanzar un 98% del PM.

APORTACIÓN DE TIERRAS

VACIADO

TALUD

VACIADO Y EJECUCIÓN DE MUROS POR BATACHES DE 2,5 m DE ANCHURA

XX

NIVELES EXISTENTES VIALES PÚBLICOS

XX

NIVELES EXISTENTES TIERRAS Y FASE EJECUTADA

GOBIERNO DE ARAGON
Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

ESTUDIO a.m.a.
Paseo Independencia 34, 4º Dcha
T 976 30 12 20 F 976 30 12 21
50004 ZARAGOZA

arquitecto
Jesús Marco Llombart

PROYECTO DE EJECUCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA FASE 2.
CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE INFANTIL Y PRIMARIA
"SOLEDAD PUÉRTOLAS" (VALDESPARTERA IV)
Calle Isla del Tesoro nº 18. Parcela EE (PU) 89.52. Zaragoza SEPTIEMBRE 2022

ESCALA
1 / 200
MOVIMIENTO DE TIERRAS

N

PLANO
S3