



PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA SEGUNDA

LEYENDA RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

- RECORRIDO DE EVACUACIÓN ESCALERA
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SALIDA SALIDA ACCESIBLE
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN ACCESIBLE
- SALIDA SALIDA
- BARRA ANTIPÁNICO HOMOLOGADA
- Ocupación

SECTOR 1. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 3.060,42 M²

AULARIO FASE 2A

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL INTEGRADOS EN SECTOR 1

- LOCAL 1.- ALMACÉN GENERAL. RIESGO BAJO - 48,30 m²
- LOCAL 2.- ALMACÉN GENERAL. RIESGO BAJO - 28,50 m²
- LOCAL 3.- CUARTO ELÉCTRICO P.8. RIESGO BAJO - 2,50 m²
- LOCAL 4.- CUARTO ELÉCTRICO P.1. RIESGO BAJO - 4,95 m²
- LOCAL 5.- CUARTO ELÉCTRICO P.2. RIESGO BAJO - 4,95 m²
- LOCAL 6.- CUARTO DE CALDERAS. RIESGO MEDIO - 47,10 m²
- LOCAL 7.- CUARTO ELÉCTRICO P. TORREÓN. RIESGO BAJO - 2,00 m²

SECTOR 2. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2.793,52 M²

AULARIO FASE 2B

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL INTEGRADOS EN SECTOR 2

- LOCAL 8.- CUARTO RACK. RIESGO BAJO - 6,35 m²
- LOCAL 9.- CUARTO ELÉCTRICO P.8. RIESGO BAJO - 2,25 m²
- LOCAL 10.- CUARTO ELÉCTRICO P.1. RIESGO BAJO - 1,65 m²
- LOCAL 11.- CUARTO ELÉCTRICO P.2. RIESGO BAJO - 1,65 m²

GOBIERNO DE ARAGÓN

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte

Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA FASE 2. CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE INFANTIL Y PRIMARIA "SOLEDAD PUÉRTOLAS" (VALDESPARTERA IV)

Calle Isla del Tesoro nº 18. Parcela EE (PU) 89,52. Zaragoza

SEPTIEMBRE 2022

ESTUDIO a.m.a. Pina Molineros, S.L. 4º Dto. T 976 30 12 20 F 976 30 12 21 50064 ZARAGOZA

arquitecto Jesús Marco Lombardi

PLANO IPCI1

PLANTA BAJA. EVACUACIÓN, OCUPACIÓN Y SECTORIZACIÓN