

ORDEN ECD/6/2021, de 15 de enero, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por el funcionamiento de los citados Cuerpos

Primera prueba. Prueba de Conocimientos

Parte "A". Práctica

Especialidad: Procesos Sanitarios

19 de junio de 2021

- 1) De las dos opciones propuestas, la Opción 1 consta de siete supuestos y la Opción 2 de seis.
- 2) En cada supuesto se plantean varias cuestiones, excepto en el supuesto 6 de la Opción 2 que sólo presenta una. Dichas cuestiones aparecen debidamente identificadas.
- 3) Debe contestar las cuestiones en los folios que se le proporcionan, excepto en el caso de la cuestión 5.1 de la Opción 1, que debe responder utilizando la imagen que aparece en el recuadro bajo su enunciado.
- 4) La máxima calificación que puede obtener en cada supuesto viene señalada entre paréntesis junto al número que lo identifica.

APELLIDOS:

NOMBRE:

DNI o documento análogo:

Opción elegida:

OPCIÓN 1

Supuesto 1 (2 puntos)

Suponiendo que el documento que sigue sirve de base para la codificación clínica en atención especializada con CIE-10-ES, conteste a las preguntas que se formulan.

INFORME DE PARTO

GESTACIÓN: 39 semanas más 6 días **Grupo Rh materno:** 0-

SEROLOGÍA: Rubeola IGG+

INICIO DE PARTO: Espontáneo **PRESEN:** Cefálica **ROTURA MEMBR:** Artificial

ANALGESIA: Epidural **HORAS TOTAL BOLSA ROTA:** 0h y 18 min

LIQ.AMNIÓTICO: *Cantidad* normal *Color* Teñido ++ *Olor* normal

FECHA PARTO: 15/06/2017 **HORA:** 16.56 h

TIPO DE PARTO: Fórceps

EPISIOTOMÍA: Mediolateral derecha **ESTADO PERINÉ:** Desgarro vaginal

ALUMBRAMIENTO: Dirigido/medicamentoso **ESTADO PLACENTA:** Íntegra

CORDÓN: normal

INCIDENCIAS:

RECIÉN NACIDO

APELLIDOS:

NOMBRE:

NHC:

F. NACIMIENTO: 15/06/2017 **SEXO:** Hombre **PESO:** 3474

APGAR: *Apgar 1 minuto:* 9; *Apgar 5 minutos:* 10; *Apgar 10 minutos:* 10

TIPO REA.: I- Nada **RN PATOLÓGICO:** no **DESTINO NEO:** con la madre

ASP. SECRECIONES: Sí **ORINA EN PAR.:** No **MECONIO EN PAR:** Sí

OBSERVACIONES: -

1.1 Indique si es posible utilizar para este caso el código O80 Admisión para el parto a término no complicado. Justifique la respuesta de forma detallada

1.2 Indique la información correspondiente a este caso que es obligatorio registrar con códigos adicionales del capítulo 21 de CIE-10-ES.

1.3 Elabore el listado de términos necesario para registrar los procedimientos de este documento con CIE-10-ES. Identifique claramente el procedimiento principal y nombre el tipo de procedimiento adecuado (posición 3 del código) para cada uno de ellos.

1.4 De los procedimientos propuestos anteriormente, indique a qué Sección de la CIE-10-ES Procedimientos pertenece cada uno.

Supuesto 2 (1,5 puntos)

Nutrición en la enfermedad renal crónica. Pacientes adultos en tratamiento conservador-prediálisis.

Responda a las siguientes cuestiones:

2.1. Indique de qué micronutriente debe asegurarse el aporte en pacientes que reciban tratamiento con eritropoyetina.

2.2. Se ha recomendado hervir varias veces la verdura desechando el agua: ¿por qué?

2.3. ¿Debe suplementarse con calcio? ¿Por qué?

2.4. ¿Debe suplementarse con fósforo? ¿Por qué?

2.5. Se prescribe suplementar con vitamina D: ¿qué forma de vitamina debe administrarse? Justifique la respuesta.

Responda a las cuestiones **2.6** y **2.7** teniendo en cuenta los siguientes datos relativos a dos fases de la evolución de un paciente:

Fase "A": creatinina plasmática de 2 a 5 mg/dL, filtrado glomerular 25-70 mL/min.

Fase "B": creatinina plasmática superior a 8 mg/dL, filtrado glomerular < 25 mL/min.

2.6. Ya que el aporte de proteínas recomendado varía según la fase de la nefropatía, ¿en cuál de las dos fases será mayor en g/kg/día? Justifique la respuesta.

2.7. ¿En qué fase debe ser mayor el porcentaje de proteínas de alto valor biológico sobre el total aportado? Justifique la respuesta.

Supuesto 3 (1,5 puntos)

El Departamento de Salud de una Comunidad Autónoma desarrolló un estudio epidemiológico basado en el análisis de la presencia de fluorosis en la población, con el objetivo de evaluar la salud bucodental en la misma. Se estudió una muestra de 450 escolares de edades comprendidas entre los 12 y 15 años, con dentición completamente erupcionada y sin tratamientos ortodóncicos ni rehabilitaciones en superficies vestibulares.

También se analizaron los niveles de flúor en diversos puntos de la red de distribución de agua de consumo público de las poblaciones rurales y urbanas incluidas en el estudio, obteniéndose un valor medio de 0,7mg/L.

Participaron en el proceso de exploración de los individuos dos examinadores, que ajustaron sus valoraciones a las recomendaciones dadas por la OMS para los registros de fluorosis en las Encuestas de Salud Bucodental. Los resultados obtenidos figuran en la siguiente tabla:


CRITERIO	VALOR	FRECUENCIA
NORMAL	0	142
CUESTIONABLE/DISCUTIBLE	1	144
MUY LEVE	2	121
LEVE	3	34
MODERADA	4	8
GRAVE/INTENSA	5	1

3.1 Señale cuál es la clasificación o índice recomendado por la OMS para hacer las valoraciones y registro de la fluorosis en las encuestas de salud oral.

3.2 Indique en qué diente/s se valora/n y registra/n la fluorosis, en las encuestas de salud bucodental, según el índice al que se refiere la cuestión anterior.

3.3 Calcule el Índice de Fluorosis Comunitario e interprete su resultado, considerando la recomendación de la OMS.

3.4 Asigne el valor correspondiente a la fluorosis observada en la imagen.



Supuesto 4 (1,5 puntos)

Varón de cuarenta años.

Ha sufrido, accidentalmente en su domicilio, una quemadura por escaldadura.

Refiere dolor intenso. Hiperestesia.

La lesión presenta flictenas intactas en cuyo lecho la piel aparece entre rosada y roja, brillante, lisa y muy exudativa. Conservados los folículos pilosebáceos.

La lesión afecta, prácticamente, la totalidad de la espalda y nalgas. Las “zonas especiales” no han sido afectadas (cara, cuello, manos, pies, genitales, zona perianal y pliegues flexoextensores), ni presenta lesiones circunferenciales (o circulares) en tronco, cuello ni extremidades, ni quemaduras respiratorias.

El equipo asistencial, en el lugar del siniestro, procede a la valoración de la lesión y establece si el paciente puede ser atendido en la atención primaria o en un hospital teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Quemaduras derivables a la atención primaria (deben cumplirse todas las condiciones):
 - SCQ < 5 %
 - Que no sea de espesor total.
 - Exclusivamente producida por una fuente de calor.
 - Que no afecte a “zonas especiales”.
 - Que no sea circunferencial.
 - Inexistencia de factores comórbidos.
- El resto de quemaduras ha de ser trasladado a un hospital para su valoración.

Con los datos aportados, y en la hipótesis de la inexistencia de factores comórbidos, conteste a las siguientes cuestiones:

4.1 Determine el grado de quemadura.

4.2 Determine la extensión de la quemadura.

4.3 ¿Debe derivarse al paciente a la atención primaria o a la hospitalaria?

4.4 ¿Por qué la localización en “zonas especiales” es un criterio de gravedad?

4.5 ¿Por qué la quemadura circunferencial, en cada una de las tres zonas citadas, es un criterio de gravedad?

Supuesto 5 (2 puntos)


Una mujer, de 35 años de edad, acude por primera vez a la clínica dental Moncayo manifestando dolor ligero al masticar y molestias en las encías.

En la anamnesis, la paciente refiere no padecer enfermedades sistémicas de relevancia ni alergias a fármacos. Tampoco hay antecedentes quirúrgicos. Hace unos 10 años, le hicieron un test de riesgo de caries, que resultó positivo, y le dijeron “que estaba muy predispuesta a tener caries”. Indica que su hermana sufre de epilepsia, su madre de hipertensión arterial y que, además, ésta última tiene muchas caries y ha perdido varios dientes en los embarazos.

En la exploración extraoral, se encuentra inflamación de los ganglios parotídeos y submaxilares derechos. En la intraoral de mucosas, aparece inflamación gingival generalizada, hiperemia, exudado en surco gingival y sangrado a la exploración. Hay ausencia de todos los primeros premolares. Presencia de caries en ángulo mesio-incisal del incisivo central superior derecho, en superficie distal del canino superior derecho, en las caras oclusales del 2º premolar superior izquierdo, del 2º molar del mismo cuadrante y del 2º molar inferior izquierdo. Además, se registra caries ocluso-distal en 1º molar inferior izquierdo. Se detectan caries en la superficie oclusal del 2º premolar y 2º molar inferiores derechos; mientras que en 1º molar inferior derecho hay caries en la superficie mesial y una restauración en la oclusal, con microfiltración marginal. Se exploraron las superficies dentarias para calcular el Índice de O’Leary resultando teñidas cinco de ellas.

Atendiendo a la información aportada en el supuesto:

5.1 Represente las caries en el odontograma (puede utilizar tinta azul o negra).




5.2 Atendiendo a la clasificación de Black, ordene las piezas careadas en cada clase denominándolas según la nomenclatura FDI.

5.3 Calcule e interprete el resultado del Índice de O’Leary.

Supuesto 6 (0,75 puntos)

Observe esta microfotografía del bazo teñida con el método de Van Gienson y responda a las siguientes cuestiones:




6.1. Denominación de los elementos señalados por las flechas.

6.2 Denominación de los elementos señalados por las puntas de flecha.

Supuesto 7 (0,75 puntos)

Corte semifino de la piel incluido en resina. Tinción azul de toluidina. Responda a las siguientes cuestiones:



7.1 Identifique la célula señalada por la flecha.

7.2 Estrato del epitelio donde se encuentra dicha célula.

OPCIÓN 2

Supuesto 1(1,5 puntos)

Suponiendo que el documento que sigue sirve de base para la codificación clínica en atención especializada con CIE-10-ES y CIE-O-3.1, conteste a las preguntas que se formulan.

FECHA DE NACIMIENTO: 30/04/1943 (77 años)

SEXO: HOMBRE

FECHA INGRESO: 07/04/2020

FECHA ALTA: 29/05/2020

INFORME CLÍNICO DE ALTA.

SERVICIO: GERIATRÍA HOSPITAL GENERAL

Ingreso:

Procedencia: Traslado otro hospital

Tipo de ingreso: Urgente

Motivo de ingreso: Continuidad de tratamiento

Alta:

Motivo del alta: Domicilio

Fecha del alta: 29/05/2020

Alergias: NAMC

Antecedentes:

ANTECEDENTES PERSONALES: HTA, DLP, IAM (oct 2006), demencia vascular (seguimiento CCEE Geriatria H. General), adenoma prostático, polimialgia reumática, artrosis, artritis erosiva 2ª AINEs (transfusión 2CH Julio 2011), estenosis uretral intervenida. IQ: Prótesis rodilla bilateral, estenosis uretral (uretroplastia termino-terminal).

TRATAMIENTO PREVIO: AAS 100 mg 0-1-0; Quetiapina 100mg 1.5-1-1-; Lormetazepam 1mg 0-0-1; Silodex 8mg 1-0-0; Bisoprolol 10mg 1-0-0; Atorvastatina 20mg 0-0-1; Furantoina 50mg 1cp/8h días 1,2 y 3 de cada mes; Pantoprazol 20mg 1-0-0; Exelon 9,5 mg/24h parche; Movicol sobres 0-0-1; Deprax 100mg 1.5-0-1.5; Depakine 200mg/ml 2ml-2ml-2ml

Valoración geriátrica:

Frágil-VIG 0.64

Esfera funcional: IB previo/ingreso/alta: 0

Esfera cognitiva: CRM 5/5. Pfeiffer irrealizable

Esfera social: casado. Institucionalizada en Residencia. Tiene 3 hijos.

HISTORIA ACTUAL

Paciente de 76 años que ingresa procedente de Hospital Central tras ser atendido en AP por mala evolución de úlcera en pie derecho. Ha presentado febrícula de 37,5°C desde hace 5 días sin otra clínica acompañante (no clínica respiratoria). Una vez descartado coronavirus ingresa en nuestro hospital.

EXPLORACIÓN FÍSICA

130/80 Afebril. 97% basal. Paciente consciente, inquieto, gritos ininteligibles. Eupneico en reposo basal. Rigidez generalizada AC: rítmica a 91 lpm, no soplos audibles AP: Hoipoventilación generalizada, no impresiona de ruidos sobreañadidos EEII: planta pie D placa necrótica de 3x4cm, de bordes eritematosos, no exudativa en el momento actual. Extremidades inferiores calientes, pierna derecha levemente aumentada de volumen. No signos TVP.

RESUMEN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS:

Laboratorio:

BQ: Glucosa 90mg/dl, Cr 0,51 mg/dl, FGE>90. Iones Na 149 mmol/l, Cl 112 mmol/l, Ca 9,38 mg/dl (corregido con albúmina). perfil hepático LDH 265UI/l, resto sin alteraciones. PCR 19,22mg/dl, PCR 0,08ng/ml.

Hemograma: Hb 10g/dl, Ht 32%, VCM 78,3fL, HCM 24,8 pg, ADE 17,9%, Plaquetas 426.000, Leucocitos 8.900 (N 5.600, L 2.300). Hemostasia: TP 14,7s, AP 72%, FD 649mg/dl. - Gasometría venosa: pH7,45; ácido láctico 1,2 mmol/l.-

Analítica orina (colector): Nitritos Negativo, Urobilinógeno 8mg/dl. Sedimento orina: Leucocitos 80-100/campo; Hematíes 50-60/campo. Proteínas 101mg/dl.

Imagen:

Rx Tórax Portátil: Silueta cardiaca y vascularización pulmonar poco valorables por el tipo de proyección. No se observan alteraciones en el parénquima visualizado.

Otras pruebas:

EXUDADO DE ÚLCERA: 13/04/2020: PROTEUS MIRABILIS

EXUDADO FARÍNGEO urgencias: SARS-COV-2 NEGATIVO

EXUDADO FARÍNGEO al alta: SARS-COV-2 NEGATIVO

UROCULTIVO 22/05/2020: PSEUDOMONA AERUGINOSA

Toxina clostridiumdifficile 14/05/2020: positiva

EVOLUCIÓN Y COMENTARIOS

Se trata de un paciente que ingresa por infección de úlceras en pie derecho por proteusmirabilis e infección urinaria por pseudomonasaeruginosa, instaurándose tratamiento antibiótico parenteral. Se ha procedido a cura de úlceras (desbridamiento enzimático y cortante). Ha presentado colitis pseudomembranosa pautándose tto específico. Con fecha 23/05/2020 presenta empeoramiento de úlcera coincidiendo con nueva infección del tracto urinario por pseudomonaaeruginosa, tras tratamiento antibiótico mejoría de úlcera plantar.

En el momento actual se encuentra estable en clínica y hemodinámicamente decidiéndose alta hospitalaria. Se ha contactado con su médico de Atención Primaria para informar de alta hospitalaria.

Se ha procedido a realización de PCR de SARs-COV-2 previa al alta a centro residencial, resultando esta negativa.

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL:

Úlcera en pie derecho infectada por proteusmirabilis e infección urinaria por pseudomonaaeruginosa

Otros diagnósticos:

Anemia microcítica, colitis pseudomembranosa

Tratamientos:

MEDIDAS GENERALES: curas según informe de enfermería. Medidas para evitar nuevas lesiones por presión

ALIMENTACIÓN: Dieta triturada, líquidos con espesante consistencia pudding

MEDICACIÓN:

Furosemida 40mg: 1cp en desayuno y comida

Suspender Atorvastatina 20mg 0-0-1; Pantoprazol 20mg 1-0-0; Bisoprolol 10mg 1-0-0; Silodyx 8mg 1-0-0

1.1 Identifique el diagnóstico principal del caso, justificando la respuesta.

1.2 Identifique la información que es necesario registrar con la CIE-O-3.1 e indique el valor que deberá asignarse para el dígito de comportamiento en el código correspondiente.

1.3 Indique qué tipo de información relativa a enfermedad cardiaca debe registrarse, atendiendo a la nomenclatura de CIE-10-ES.

1.4 De la información contenida en "Otras pruebas", especifique qué datos deben registrarse.

1.5 Indique qué tipos de procedimientos (posición 3 del código) serán necesarios para registrar la cura de úlceras realizada. Justifique su elección.

Supuesto 2 (1,5 puntos)

En dietas hipocalóricas empleadas en el tratamiento de la obesidad, la densidad energética de los alimentos y la fibra dietética son dos factores que conviene tener en consideración. Conteste a las siguientes cuestiones:

- 2.1. Defina densidad energética de los alimentos.
- 2.2. Indique los valores límite de la densidad energética de los alimentos
- 2.3. Relación entre el contenido en fibra de los alimentos y su densidad energética.
- 2.4. Relación entre densidad energética de un alimento, su palatabilidad y su incidencia en la ingesta.
- 2.5. Relación entre el contenido en fibra de los alimentos, la saciedad producida y su incidencia en la ingesta.

Supuesto 3 (2 puntos)

En el año 2015 se realizó un estudio epidemiológico en un Área de Salud con el objetivo de valorar la existencia de asociación entre el consumo de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y los episodios de síndrome coronario agudo (SCA). En el estudio se analizó el problema de salud durante el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012.

El Área de Salud atiende a una población de 195.321, localizada en 22 municipios. Se desecharon del estudio a 75.035 menores de edad, y 3.600 casos prevalentes de SCA. La muestra seleccionada estaba formada por 116.686 individuos mayores de 18 años, y de ambos sexos, de los cuales tomaron AINE 64.167; mientras que no lo hicieron 52.519.

La información empleada en el estudio se obtuvo de registros ya existentes, es decir, previos a la ejecución del mismo. Los pacientes que sufrieron un SCA se identificaron mediante el conjunto mínimo básico de datos (CMBD). Los datos de consumo farmacéutico fueron procesados en el sistema de información de la prestación farmacéutica a través de receta médica del Servicio de Salud Autonómico y a través de los ficheros de facturación de recetas médicas aportados por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

En el Complejo Hospitalario Central del Área de Salud fueron ingresados 1.317 pacientes con un SCA, de los cuales 1.090 habían consumido AINE previamente y 227 no.

3.1 Identifique el estudio epidemiológico del supuesto y señale la clase o tipo de estudios epidemiológicos a la que pertenece.

3.2 Indique qué personas conforman la población diana del estudio.

3.3 Nombre las variables estudiadas y mencione la clase o tipo de variable a la que pertenece.

3.4 Calcule la incidencia de SCA en los grupos estudiados. Refiérala en porcentaje.

3.5 Calcule e interprete el resultado del riesgo relativo.

3.6 Indique si hay asociación entre las variables estudiadas. En caso de que la haya, explique de qué tipo es.

3.7 Calcule e interprete el resultado de la proporción de casos de SCA atribuibles a la exposición.

Supuesto 4 (1,5 puntos)

En una clase del módulo “Logística sanitaria en emergencias” se analiza la noticia de un suceso reciente que ocasionó numerosas víctimas, así como considerables daños materiales. La situación de emergencia originada requirió de un despliegue organizativo sanitario. Para facilitar una asistencia eficiente y segura, se procede a la sectorización (zonificación) de la zona de actuación, ya que las características del escenario permiten delimitar tres áreas concéntricas. Se propone a los alumnos elaborar un cartel con una representación esquemática y estandarizada de dichas áreas en las que se ubiquen los diversos recursos humanos y materiales que, en cada una, operan.

Conteste a las siguientes cuestiones referidas a la información que el alumnado debe manejar para el diseño del cartel:

4.1 Denominación de cada área.

4.2 Situación de cada área.

4.3 Enumeración de los recursos humanos desplegados en cada área.

4.4 Localización del Puesto de Mando Avanzado, el Puesto Médico Avanzado (Puesto Sanitario Avanzado) y el Puesto de Carga de Ambulancias.

Supuesto 5 (1,5 puntos)

En la Clínica dental Cesaraugusta es atendido un varón de 47 años, casado y con residencia en la localidad. Relata que acude por tener unas lesiones dolorosas en la cavidad oral con aspecto de ampollas que sangran y se rompen fácilmente dejando una superficie como de una úlcera, desde hace aproximadamente 4 meses. En ocasiones, tiene dificultad para comer por el dolor.

En la anamnesis el paciente informa no ser fumador, consumir esporádicamente alcohol y trabajar en una fábrica de baterías para coches, lo que le ha originado una intoxicación crónica (saturnismo). Además, dice tener una úlcera en la pierna derecha desde hace 20 años.

En la exploración física se detecta inflamación de los ganglios cervicales y submaxilares del lado izquierdo, así como varias lesiones de tipo ulceroso en la mucosa del labio inferior, el paladar, la mucosa yugal, el suelo de la boca y la faringe. En la exploración de las lesiones del labio inferior, el signo de Nikolsky fue positivo. Se confirma la lesión de la pierna derecha, así como lesiones de tipo erosivo recubiertas por una costra en las axilas y el tronco.

Se practicó una biopsia parcial de una de las lesiones del labio inferior, que constató la existencia de acantólisis suprabasal y un estudio de inmunofluorescencia directa (IFD) en el que se observaron depósitos de IgG en las uniones intercelulares.

Se trató al paciente durante un mes con corticoides, inmunosupresores, vitamina D y enjuagues de nistatina.

5.1 Indique los criterios en los que se basa el diagnóstico de este caso.



5.2 Explique brevemente cómo se explora el signo de Nikolsky.

5.3 Describa en qué consiste la acantólisis detectada.

5.4 Aproximación diagnóstica de la patología presentada por el paciente y etiología de la misma

Supuesto 6 (2 puntos)

Las dos imágenes (A y B) muestran citologías obtenidas en pacientes diagnosticadas de neoplasia intraepitelial cervical.



6.1 Identifique a qué grado de lesión pertenece cada una según el Sistema Bethesda. Justifique la respuesta.

ORDEN ECD/6/2021, de 15 de enero, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por el funcionamiento de los citados Cuerpos

Primera prueba. Prueba de Conocimientos

Parte "A". Práctica

Especialidad: Procesos Sanitarios

19 de junio de 2021

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Opción 1

Supuesto 1. (2 puntos)

1.1

Puntuación máxima: 0,5					
Indicación		Justificación			Total
Correcta: 0,25	Incorrecta: 0	Correcta: 0,25	Parcialmente correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

1.2

Puntuación máxima: 0,5			
Indicación			Total
Correcta: 0,5	Parcialmente correcta: 0,25	Incorrecta: 0	

1.3

Puntuación máxima: 0,5					
Listado		Identificación			Total
Correcta: 0,25	Incorrecta: 0	Correcta: 0,25	Parcialmente correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

1.4

Puntuación máxima: 0,5			
Indicación			Total
Correcta: 0,5	Parcialmente correcta: 0,25	Incorrecta: 0	

Supuesto2. (1,5 puntos)

2.1.

Puntuación máxima: 0,2		
Indicación		Total
Correcta: 0,2	Incorrecta: 0	

2.2.

Puntuación máxima: 0,2		
Explicación		Total
Correcta: 0,2	Incorrecta: 0	

2.3.

Puntuación máxima: 0,2				
Indicación		Explicación		Total
Correcta: 0,1	Incorrecta: 0	Correcta: 0,1	Incorrecta: 0	

2.4.

Puntuación máxima: 0,2				
Indicación		Explicación		Total
Correcta: 0,1	Incorrecta: 0	Correcta: 0,1	Incorrecta: 0	

2.5.

Puntuación máxima: 0,3				
Forma		Justificación		Total
Correcta: 0,2	Incorrecta: 0	Correcta: 0,1	Incorrecta: 0	

2.6.

Puntuación máxima: 0,2				
Fase		Justificación		Total
Correcta: 0,1	Incorrecta: 0	Correcta: 0,1	Incorrecta: 0	

2.7.

Puntuación máxima: 0,2				
Fase		Justificación		Total
Correcta: 0,1	Incorrecta: 0	Correcta: 0,1	Incorrecta: 0	

Supuesto3. (1,5 puntos)

3.1

Puntuación máxima: 0,25		
Clasificación		Total
Correcta: 0,25	Incorrecta: 0	

3.2

Puntuación máxima: 0,5		
Indicación		Total
Correcta: 0,5	Parcialmente correcta: 0,25	

3.3

Puntuación máxima: 0,5			
Cálculo		Interpretación	
Correcto: 0,25	Incorrecto: 0	Correcta: 0,25	Incorrecta: 0

3.4

Puntuación máxima: 0,25		
Asignación		Total
Correcta: 0,25	Incorrecta: 0	

Supuesto 4. (1,5 puntos)

4.1

Puntuación máxima: 0,3		
Determinación		Total
Correcta: 0,3	Parcialmente correcta: 0,15	

4.2

Puntuación máxima: 0,3		
Determinación		Total
Correcta: 0,3	Incorrecta: 0	

4.3

Puntuación máxima: 0,3	
Derivación	Total

Correcta: 0,3	Incorrecta: 0	
---------------	---------------	--

4.4

Puntuación máxima: 0,3			
Explicación			Total
Correcta: 0,3	Parcialmente correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

4,5

Puntuación máxima: 0,3			
Explicación			Total
Correcta	Parcialmente correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

Supuesto 5. (2 puntos)

5.1

Puntuación máxima: 0,75		
Representación		Total
Correcta 0,75	Incorrecta: 0	

5.2

Puntuación máxima: 0,75		
Ordenación		Total
Correcta: 0,75	Incorrecta: 0	

5.3

Puntuación máxima: 0,5				
Cálculo		Interpretación		Total
Correcta: 0,25	Incorrecta: 0	Correcta: 0,25	Incorrecta: 0	

Supuesto 6. (0,75 puntos)

6.1.

Puntuación máxima: 0,4		
Denominación		Total
Correcta: 0,4	Incorrecta: 0	

6.2

<i>Las trabéculas del órgano</i>		
Puntuación máxima: 0,35		
Denominación		Total
Correcta: 0,35	Incorrecta: 0	

Supuesto 7. (0,75 puntos)

7.1

Puntuación máxima: 0,4		
Denominación		Total
Correcta: 0,4	Incorrecta: 0	

7.2

Puntuación máxima: 0,35		
Localización		Total
Correcta: 0,35	Incorrecta: 0	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Opción2

Supuesto 1. (1,5 puntos)

1.1

Puntuación máxima: 0,3				
Identificación		Justificación		Total
Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

1.2

Puntuación máxima: 0,3				
Identificación		Valor		Total
Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

1.3

Puntuación máxima: 0,3		
Indicación		Total
Correcta: 0,3	Incorrecta: 0	

1.4

Puntuación máxima: 0,3			
Información			Total
Correcta: 0,3	Parcialmente correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

1.5

Puntuación máxima: 0,3					
Tipos		Justificación			Total
Correcta: 0,15	Incorrecta:0	Correcta: 0,15	Parcialmente correcta: 0,07	Incorrecta: 0	

Supuesto 2. (1,5 puntos)

2.1. Defina densidad energética de los alimentos.

Puntuación máxima: 0,3		
Definición		Total
Correcta: 0,3	Incorrecta: 0	

2.2.

Puntuación máxima: 0,3		
Indicación		Total
Correcta: 0,3	Incorrecta: 0	

2.3.

Puntuación máxima: 0,3		
Relación		Total
Correcta: 0,3	Incorrecta: 0	

2.4.

Puntuación máxima: 0,3			
Relación			Total
Correcta: 0,3	Parcialmente correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

2.5.

Puntuación máxima: 0,3			
Relación			Total
Correcta: 0,3	Parcialmente correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

Supuesto 3. (2 puntos)

3.1

Puntuación máxima: 0,3					
Identificación		Clase			Total
Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	Correcta: 0,15	Parcialmente correcta: 0,07	Incorrecta: 0	

3.2

Puntuación máxima: 0,2		
Indicación		Total
Correcta: 0,2	Incorrecta: 0	

3.3 Nombre las variables estudiadas y mencione la clase o tipo de variable a la que pertenece.

Puntuación máxima: 0,3				
Variables		Clases		Total
Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

3.4

Puntuación máxima: 0,3			
Cálculo			Total
Correcta: 0,3	Parcialmente correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

3.5

Puntuación máxima: 0,3				
Cálculo		Interpretación		Total
Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

3.6

Puntuación máxima: 0,3				
Indicación		Tipo		Total
Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

3.7

Puntuación máxima: 0,3					
Cálculo		Interpretación			Total
Correcta: 0,15	Incorrecta: 0	Correcta: 0,15	Parcialmente correcta: 0,07	Incorrecta: 0	

Supuesto 4. (1,5 puntos)

4.1

Puntuación máxima: 0,4		
Denominación		Total
Correcta: 0,4	Incorrecta: 0	

4.2

Puntuación máxima: 0,3		
Situación		Total
Correcta: 0,3	Incorrecta: 0	

4.3

Puntuación máxima: 0,4			
Enumeración			Total
Correcta: 0,4	Parcialmente correcta: 0,2	Incorrecta: 0	

4.4

Puntuación máxima: 0,4			
Localización			Total
Correcta: 0,4	Parcialmente correcta: 0,2	Incorrecta: 0	

Supuesto 5. (1,5 puntos)

5.1

Puntuación máxima: 0,3			
Indicación			Total
Correcta: 0,3	Parcialmente correcta: 0,15	Incorrecta: 0	

5.2

Puntuación máxima: 0,4		
Exploración		Total
Correcta: 0,4	Incorrecta: 0	

5.3

Puntuación máxima: 0,4	
Descripción	Total

Correcta: 0,4	Incorrecta: 0	
---------------	---------------	--

5.4

Puntuación máxima: 0,4				
Aproximación		Etiología		Total
Correcta: 0,2	Incorrecta: 0	Correcta: 0,2	Incorrecta: 0	

Supuesto6. (2 puntos)

6.1

Puntuación máxima: 2				
Grados		Justificación		Total
Correcta: 1	Incorrecta: 0	Correcta: 1	Incorrecta: 0	

TEMA 17. Epidemiología: Análisis de factores de riesgo. Definición y propiedades de los factores de riesgo. Grupos de riesgo. Riesgos sinérgicos y competitivos. Causalidad epidemiológica.

A) CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PROFUNDO Y ACTUALIZADO DEL TEMA (6 puntos)

		SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
Domina los contenidos del tema (4,5 puntos)	Describe el concepto de epidemiología y sus objetivos.	0,5	0,25	0	
	Define y clasifica los factores de riesgo.	0,75	0,4	0	
	Analiza la cuantificación del riesgo.	1	0,5	0	
	Define asociación causal y criterios de causalidad.	1	0,5	0	
	Describe modelos de causalidad.	0,25	0,15	0	
	Utiliza ejemplos.	1	0,5	0	
Utiliza los conceptos con precisión, rigor y de forma actualizada.		1	0,5	0	
Aporta citas bibliográficas o bibliografía actualizadas.		0,5	0,25	0	
TOTAL					

B) ESTRUCTURA DEL TEMA, DESARROLLO COMPLETO Y ORIGINALIDAD EN EL PLANTEAMIENTO (3 puntos)

	SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
Desarrolla la globalidad de los contenidos del tema.	1,5	0,5	0	
La estructura es coherente y la secuencia facilita su comprensión.	1,5	0,75	0	
TOTAL				

C) EXPOSICIÓN DEL TEMA (1 punto)

	SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
La lectura es fluida y ágil como resultado de una expresión escrita correcta.	0,5	0,25	0	
El volumen de la voz y la expresión permiten evaluar correctamente la lectura.	0,5	0,25	0	
TOTAL				

TEMA 39. Descripción de las dislipemias: Tipos de dislipemias. Factores de riesgo asociados. Plan de alimentación.**A) CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PROFUNDO Y ACTUALIZADO DEL TEMA (6 puntos)**

		SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
Domina los contenidos del tema (4,5 puntos)	Describe el metabolismo de las lipoproteínas	1,5	0,75	0	
	Define el concepto de dislipemia	0,5	0,25	0	
	Clasifica los tipos de dislipemias	0,75	0,4	0	
	Identifica los factores de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular y dislipemias	0,25	0,15	0	
	Planifica las dietas en dislipemias: hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia	1,5	0,75	0	
Utiliza los conceptos con precisión, rigor y de forma actualizada		1	0,5	0	
Aporta citas bibliográficas o bibliografía actualizadas		0,5	0,25	0	
TOTAL					

B) ESTRUCTURA DEL TEMA, DESARROLLO COMPLETO Y ORIGINALIDAD EN EL PLANTEAMIENTO (3 puntos)

	SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
Desarrolla la globalidad de los contenidos del tema.	1,5	0,75	0	
La estructura es coherente y la secuencia facilita su comprensión.	1,5	0,75	0	
TOTAL				

C) EXPOSICIÓN DEL TEMA (1 punto)

	SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
La lectura es fluida y ágil como resultado de una expresión escrita correcta.	0,5	0,25	0	
El volumen de la voz y la expresión permiten evaluar correctamente la lectura.	0,5	0,25	0	
TOTAL				

TEMA 45. Análisis de dietas específicas con fines diagnósticos.**A) CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PROFUNDO Y ACTUALIZADO DEL TEMA (5 puntos)**

		SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
Domina los contenidos del tema (4 puntos)	Indica las características de las dietas: alimentos eliminados, permitidos, etc.	1	0,5	0	
	Explica la relación de los alimentos con los resultados de las pruebas.	1	0,5	0	
	Establece el tiempo de instauración de las dietas: previamente y/o durante las pruebas.	1	0,5	0	
	Detalla la finalidad, indicaciones y condiciones de realización de las pruebas.	1	0,5	0	
Utiliza los conceptos con precisión, rigor y de forma actualizada.		0,75	0,3	0	
Aporta citas bibliográficas o bibliografía actualizadas.		0,25	0,15	0	
TOTAL					

B) ESTRUCTURA DEL TEMA, DESARROLLO COMPLETO Y ORIGINALIDAD EN EL PLANTEAMIENTO (4 puntos)

	SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
El número de dietas descritas es suficientemente representativo de la variedad, tanto de dietas como de pruebas.	3	1,5	0	
La estructura es coherente y la secuencia facilita su comprensión.	1	0,5	0	
TOTAL				

C) EXPOSICIÓN DEL TEMA (1 punto)

	SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
La lectura es fluida y ágil como resultado de una expresión escrita correcta.	0,5	0,25	0	
El volumen de la voz y la expresión permiten evaluar correctamente la lectura.	0,5	0,25	0	
TOTAL				

TEMA 52. La búsqueda, recogida, selección y tratamiento de la información sanitaria: Diseño documental. Características de los documentos primarios y secundarios. Descripción de los métodos de evaluación.

A) CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PROFUNDO Y ACTUALIZADO DEL TEMA (6 puntos)

		SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
Domina los contenidos del tema (4,5 puntos)	Contextualiza el tema.	1	0,5	0	
	Describe el diseño documental.	1	0,5	0	
	Define documentos primarios y secundarios.	0,5	0,25	0	
	Explica sistema/s de evaluación de la información contenida en los documentos.	1	0,5	0	
	Utiliza ejemplos.	1	0,5	0	
Utiliza los conceptos con precisión, rigor y de forma actualizada.		1	0,5	0	
Aporta citas bibliográficas o bibliografía actualizadas.		0,5	0,25	0	
TOTAL					

B) ESTRUCTURA DEL TEMA, DESARROLLO COMPLETO Y ORIGINALIDAD EN EL PLANTEAMIENTO (3 puntos)

	SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
Desarrolla la globalidad de los contenidos del tema.	1,5	0,75	0	
La estructura es coherente y la secuencia facilita su comprensión.	1,5	0,75	0	
TOTAL				

C) EXPOSICIÓN DEL TEMA (1 punto)

	SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
La lectura es fluida y ágil como resultado de una expresión escrita correcta.	0,5	0,25	0	
El volumen de la voz y la expresión permiten evaluar correctamente la lectura.	0,5	0,25	0	
TOTAL				

TEMA 58. Descripción anatómica y bases fisiológicas del sistema nervioso: Tejido nervioso. Sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico.

A) CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PROFUNDO Y ACTUALIZADO DEL TEMA (6 puntos)

		SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
Domina los contenidos del tema (4,5 puntos)	Describe la anatomía del sistema nervioso central y periférico	1,5	0,6	0	
	Explica la fisiología del sistema nervioso	1,25	0,6	0	
	Describe la histología	1,25	0,6	0	
	Diferencia entre sistema nervioso somático y vegetativo	0,5	0,2	0	
Utiliza los conceptos con precisión, rigor y de forma actualizada		1	0,5	0	
Aporta citas bibliográficas o bibliografía actualizadas		0,5	0,25	0	
TOTAL					

B) ESTRUCTURA DEL TEMA, DESARROLLO COMPLETO Y ORIGINALIDAD EN EL PLANTEAMIENTO (3 puntos)

	SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
Desarrolla la globalidad de los contenidos del tema.	1,5	0,75	0	
La estructura es coherente y la secuencia facilita su comprensión.	1,5	0,75	0	
TOTAL				

C) EXPOSICIÓN DEL TEMA (1 punto)

	SÍ	PARCIALMENTE	NO	PUNTUACIÓN
La lectura es fluida y ágil como resultado de una expresión escrita correcta.	0,5	0,25	0	
El volumen de la voz y la expresión permiten evaluar correctamente la lectura.	0,5	0,25	0	
TOTAL				